

**Heck-Träger für
Skis/Snowboards/Velos
Paragliding/Kickboards und Gepäck**
für Linienfahrzeuge, Cars und Minibusse

**Porte-skis/snowboards
kickboards/porte-vélos
coffres pour sacs parapente et bagages**
pour véhicules de ligne, autocars et minibus

**Preisliste / prix courant
2021**

clevere Lösungen für Kleinbusse

WALDSPURGER

BÜHLMANN AG

Gesellschaftswagen und Lieferwagen

CH-5506 Mägenwil

Feldstrasse 2

Tel: 062 889 70 00 info@wb-ag.ch www.wb-ag.ch

Inhalt / table des matières

	Seite / page
Ski- und Snowboard-Träger / porte-skis + snowboards	
Skiträger für Linienfahrzeuge und Reisebusse porte-skis/snowboards pour bus de ligne et cars	3
Geschlossener Skiträger für Kleinbusse mit Rollblache auf einer Hecktüre porte-skis/snowboards fermé à bâche pour minibus sur 1 porte arrière	4
Offener Skiträger für Kleinbusse auf einer Hecktüre, mit zusätzlicher Beleuchtung porte-skis/snowboards ouvert pour minibus sur 1 porte arrière avec éclairage	5
Offener Skiträger für Kleinbusse auf einer Hecktüre, ohne zusätzliche Beleuchtung porte-skis/snowboards ouvert pour minibus sur 1 porte arrière sans éclairage	6
Skiträger für Kleinbusse und Schulbusse über ganze Fahrzeugbreite porte-skis/snowboards ouvert pour minibus sur 2 portes arrières sans éclairage	7
Skiträger für Transporter mit Heckklappe porte-skis/snowboards ouvert pour minibus avec hayon arrière	8
Paragliding + Kickboards	
Heckkoffer für Paragliding-Säcke Coffre arrière pour sacs de parapente	9
Veloträger / porte-vélos	
5er- oder 6er-Veloträger für Linienfahrzeuge und Reisebusse, Alu porte-vélos à 5 à 6 bicyclettes pour bus de ligne et cars	10
2er-Veloträger für Kleinbusse auf einer Hecktüre porte-vélos à 2 bicyclettes pour minibus sur une porte arrière	11
4er-Veloträger für Kleinbusse auf einer Hecktüre porte-vélos à 4 bicyclettes pour minibus sur une porte arrière	12

Sonderfertigungen sind möglich, bitte fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Executions spéciales sont possibles. Demandez notre conseil. Merci.

Bitte berücksichtigen Sie das Eigengewicht unserer Anbauten und das Gewicht Ihrer Ladung bezüglich Nutzlast. Danke.

Nous vous prions de considérer le propre poids de nos équipements et la charge pour la charge utile. Merci.

Skiträger für Linienfahrzeuge und Reisebusse

Porte-skis pour bus de ligne et cars

Technische Daten / données techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800471 (80800531 Volvo)
Konstruktion / construction:	Stahlprofil, feuerverzinkt / profiles en ancien zinguées
Beplankung / parois:	Alu-Blech eloxiert / tôle alu anodisé
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	1700 x 2000 - 2200 x 550 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 160 kg
Lade-Kapazität ca. /capacité de charge:	40 - 50 Paar / paires de skis
Nutzlast / charge utile:	Ca. 350 kg
Demontabel / démontable:	4 Bolzen mit Splinten / 4 boulons avec goupilles
Ausschwenkbar / pivotant:	Kann bei leerem Träger 90° ausgeschwenkt werden peut être pivoté à 90° avec porte-skis vide
Beleuchtung / éclairage:	Inkl. Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung avec feu arrière et éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture



Bodenteil aus Stahlplatte mit Abläufen und Gummimatte. Wechselhalterung für Nummernschild. Inkl. 3 doppelt vernähten Zurrgurten und Bügelhaken mit Fangmagneten unten und einer nach oben schwenkbaren Inox-Stange mit PP-Schutzrohr zur Sicherung der Ladung oben. Korb demontabel auf den originalen Hecksupports montiert. Inkl. Schlusslicht- und Nummern-Beleuchtung über Steckdose.

Partie plancher en acier avec trous et tapis caoutchouc. 3 sections et sangles d'arrimage avec crochets. Une barre en acier inoxydable pivotant vers le haut avec un tube de protection en PP pour sécuriser la charge en haut. Panier amovible monté sur les 4 supports arrière d'origine. Incl. feu arrière et éclairage de la plaque. Support pour plaque interchangeable.

Achtung:

Allfällige Abstandssensoren werden durch den SKITRÄGER in Ihrer Funktion gestört

Attention:

Des capteurs PARKTRONIC eventuels seront disturbés par le porte-skis

Preis ohne Montage exkl. Mwst / prix sans pose, hors taxe

4260.-

Option: Montagepauschale / forfait pour la pose

275.-

Geschlossener Ski- oder Gepäckträger mit Rollblache

für Kleinbusse, montiert auf einer Hecktüre

Porte-skis/-bagages fermé avec bâche enrouleur

pour minibus, monté sur une porte arrière

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800429
Konstruktion / construction:	Aluprofil eloxiert / profil en alu anodisé
Bepankung / parois:	Alu-Blech eloxiert / tole alu anodisé
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	2000 x 730 x 450 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 53 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 14 Paar / Paar / paires de skis oder Gepäck
Nutzlast/charge utile:	Ca. 100 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Türe kann bei leerem Träger 90° geöffnet werden porte peut être ouverte à 90° avec porte-skis vide
Beleuchtung / éclairage:	Inkl. Schlusslicht und Nummernbeleuchtung avec feu arrière et éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture

Bodenteil mit Abläufen und Gummimatte. Heckteil mit silbergrauer Rollblache mit automatischer Öffnung und Verschlussgriff. Wechselhalterung für Nummernschild. Koffer demontabel auf linker oder rechter Hecktüre montiert. Inkl. Schlusslicht- + Nummern-Beleuchtung über Steckdose.

Partie plancher avec trous et tapis caoutchouc.
Partie arrière en bâche avec enrouleur automatique.
Support pour plaque interchangeable. Monté démontable sur la porte arrière gauche ou droite.
Avec feu arrière et éclairage de plaque branché par une prise électrique.

Achtung:

- Allfällige Abstandssensoren werden durch den Skiträger in Ihrer Funktion gestört
- Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden! (Mehrpreis)

Attention:

- Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis
- Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.(supplément de prix)



Preis inkl. Montage exkl. MwSt / prix avec pose, hors taxe

3725.–

Offener Skiträger

für Kleinbusse, montiert auf einer Hecktüre mit zusätzlicher Beleuchtung

Porte-skis ouvert

pour minibus, monté sur une porte arrière, avec éclairage supplémentaire

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800013
Konstruktion / construction:	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt / acier zingué
Beplankung / parois:	Stahl-Gitter, verzinkt / grille en acier, zinguée
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	2000 x 730 x 450 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 43 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 15 - 16 Paar / paires de skis
Nutzlast / charge utile:	Ca. 100 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Türe kann bei leerem Träger 90° geöffnet werden porte peut être ouverte à 90° avec porte-skis vide
Beleuchtung / éclairage:	Inkl. Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung avec feu arrière et éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture



Bodenteil aus Stahlplatte mit Abläufen und Gummimatte. Wechselhalterung für Nummernschild. Korb für ca. 15 bis 16 Paar Skis, demontabel auf zuletzt öffnender Hecktüre montiert. Inkl. Schlusslicht-Beleuchtung über Steckdose. Hecktüre kann bei unbelastetem Korb um 90° geöffnet werden.

Montage amovible sur une porte arrière pour env. 15 à 16 paires de skis. Construction en acier zingué et grillagé, plancher en acier perforé, recouvert d'un tapis caoutchouc. Support pour plaque interchangeable. Avec feu arr. gauche branché par une prise électrique. La porte arrière peut être ouverte à 90°, si le porte-skis est vide.

Achtung:

- Allfällige Abstandssensoren werden durch den Skiträger in Ihrer Funktion gestört
- Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden! (Mehrpreis)

Attention:

- Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis
- Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.(supplément de prix)

Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix avec pose, hors taxe

2510.-

07.2021

Offener Skiträger

für Kleinbusse, montiert auf einer Hecktüre ohne zusätzliche Beleuchtung

Porte-skis ouvert

pour minibus, monté sur une porte arrière, sans éclairage supplémentaire

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800439
Konstruktion / construction:	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt / acier zinguée
Beplankung / parois:	Stahl-Gitter, verzinkt / grille en acier, zinguée
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	2000 x 730 x 450 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 41 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 10 - 14 Paar / paires de skis
Nutzlast / charge utile:	Ca. 100 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Türe kann bei leerem Träger 90° geöffnet werden porte peut être ouverte à 90° avec porte-skis vide
Beleuchtung / éclairage:	Kennzeichenbeleuchtung / éclairage de plaque.
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Nicht notwendig / ne pas nécessaire

Bodenteil aus Stahlplatte mit Abläufen und Gummimatte. Lieferung mit Wechselhalterung für Nummernschild. Korb demontabel auf zuletzt öffnender Hecktüre montiert. Kennzeichen-Beleuchtung über Steckdose bei der orig. Nummernbeleuchtung. Hecktüre kann bei unbelastetem Korb um 90° geöffnet werden.

Plancher en acier perforé, recouvert d'un tapis caoutchouc. Support pour plaque interchangeable et éclairage avec prise 12V. La porte arrière peut être ouverte à 90°, si le porte-skis est vide.

Achtung:

- Allfällige Abstandssensoren werden durch den Skiträger in Ihrer Funktion gestört
- Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden! (Mehrpreis)

Attention:

- Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis
- Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.(supplément de prix)



Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix avec pose, hors taxe

1965.-

Offener Skiträger

für Kleinbusse, über ganze Fahrzeugbreite, ohne Beleuchtung

Porte-skis ouvert

pour minibus, monté sur toute la largeur du véhicule, sans éclairage

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800014 (fix) / 80800574 (ausschwenkbar/pivotant)
Konstruktion / construction:	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt / acier zinguée
Bepankung / parois:	Stahl-Gitter, verzinkt / grille en acier, zinguée
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	2000 x 1420 x 450 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 71 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 20 - 28 Paar / paires de skis
Nutzlast / charge utile:	Ca. 250 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	<u>Gegen Mehrpreis</u> wird der Träger mit Steckbolzen montiert und kann mit der zuerst öffnenden Türe durch lösen von 2 Bolzen 90°ausgeschwenkt werden <u>Option:</u> Montage du porte-skis avec des supports spéciales par boulons et goupilles. Ainsi le châssis peut être pivoté à 90° avec porte-skis vide
Beleuchtung / éclairage:	Kennzeichenbeleuchtung / éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Nicht notwendig / ne pas nécessaire



Bodenteil aus Stahlplatte mit Abläufen und Gummimatte. Lieferung mit Wechselhalterung für Nummernschild. Kennzeichen-Beleuchtung über Steckdose bei der orig. Nummernbeleuchtung. Hecktüre kann bei unbelastetem Korb um 90° geöffnet werden.

Plancher en acier perforé, recouvert d'un tapis caoutchouc. Support pour plaque interchangeable et éclairage avec prise 12V. La porte arrière peut être ouverte à 90°, si le porte-skis est vide.

Achtung:

- Allfällige Abstandssensoren werden durch den Skiträger in Ihrer Funktion gestört
- Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden! (Mehrpreis)

Attention:

- Des capteurs Parktronic eventuels seront disturbés par le porte-skis
- Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.(supplément de prix)

Feste Version / version fixe:

Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix posé, hors taxe

2135.-

Ausschwenkbar / version pivotante: (nicht für alle Modelle / pas pour tous les modèles)

Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix posé, hors taxe

2820.-

Offener Skiträger

für Transporter mit Heckklappe, ausschwenkbar

Porte-skis ouvert

pour fourgonnettes avec hayon, pivotant

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800477
Konstruktion / construction:	Stahlkonstruktion, feuerverzinkt / acier zinguée
Beplankung / parois:	Stahl-Gitter, verzinkt / grille en acier, zinguée
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	1350 x 1120 x 450 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 75 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 9 - 11 Paar / paires de skis
Nutzlast / charge utile:	Ca. 90 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Ja, leer bis ca. 90° / oui, vide jusqu'à 90°
Beleuchtung / éclairage:	Kennzeichenbeleuchtung / éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Nicht notwendig / ne pas nécessaire

Für 9 - 11 Paar Skis, demontierbar, Heckklappe kann benutzt werden. Ausschwenkbar mit Fixierung. Konstruktion aus verzinktem Stahl mit Gittereinsatz. Bodenteil aus Alu eloxiert, mit Abläufen und Gummimatte. Wechselhalterung für Nummernschild mit Beleuchtung, inkl. Kennzeichen-Beleuchtung über Steckdose.

Montage amovible sur le hayon arrière pour environ 9 à 11 paires de skis. Le hayon arrière peut être utilisé. Construction en acier zingué et grillagé, plancher en acier perforé, recouvert d'un tapis caoutchouc. Support pour plaque interchangeable avec éclairage et prise.

Achtung: - Allfällige Abstandssensoren werden durch den Skiträger in Ihrer Funktion gestört
- MB VITO / MB VIANO: Nur möglich für Fahrzeuge ohne Anhängerkupplung

Attention: - Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis
- MB VITO / MB VIANO: Uniquement possible pour les véhicules sans attelage de remorque



Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix posé, hors taxe

4775.-

Paragliding- und Schlitten-Koffer

Heckkoffer für Paragliding-Säcke/Skis oder Schlitten

Coffre pour parapente et luges

monté au fond pour des sacs de parapente/skis ou des luges

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800547
Konstruktion / construction:	Aluprofil eloxiert / profil en alu anodisé
Bepankung / parois:	Alu-Blech eloxiert / tole alu anodisé
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	1700 x 1650 x 600 mm
Eigengewicht / poids:	Ca. 113 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	Ca. 14 Paragliding-Säcke/sacs parapentes
Nutzlast / charge utile:	Ca. 200 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Nein / non (die Grösse des Koffers erlaubt es nicht)
Beleuchtung / éclairage:	Inkl. Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung avec feu arrière et éclairage de plaque.
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture

Bodenteil mit Abläufen und Gummimatte. Bord unten ca. 350 mm hoch, mit integriertem Schlusslicht und Wechselhalterung für Nummernschild. Koffer über beide Hecktüren montiert. Hecktüren können bei montierter Box nicht mehr geöffnet werden. Inkl. Schlusslicht- und Nummernschild-Beleuchtung über Steckdose. Ladungssicherung erfolgt über 2 Teleskop-Spannlatten und einem Gurt. Rollblache mit integrierten Blattfedern.

Partie plancher avec des trous pour l'évacuation de l'eau, tapis en caoutchouc au fond. Panneau d'inférieur environ 350 mm de haut avec feu arrières et plaque interchangeable. Coffre monté sur les deux portes arrière. Ne pas d'accès aux portes arrières quand le coffre est installé. Feu arrières et plaque interchangeable avec éclairage alimentés par la prise pour remorques. La charge peut être sécurisée par 2 barres télescopiques et un courroie. Bâche enrouleur avec des lames à ressorts intégrées.



Achtung:

Allfällige Abstandssensoren werden durch den Träger in Ihrer Funktion gestört. Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden!

Attention:

Des capteurs Parktronic eventuels seront disturbés par le porte-skis. Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.



Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix posé, hors taxe

4690.-

07.2021

Veloträger aus Alu für 5 oder 6 Bikes

für Linienfahrzeuge und Reisebusse

Porte-vélos pour 5 ou 6 vélos pour véhicules de ligne et des autocars

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	5 Velos / vélos, 6 Velos / vélos
Konstruktion / construction:	Aluprofil eloxiert / profil en alu anodisé
Halterungen / supports:	Oben Stahl, unten Alu / supérieur acier inférieur alu
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	2400 x 2000 x 450 mm ohne Velos / sans vélos
Eigengewicht / poids:	Ca. 76 - 84 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	5 - 6 Velos / vélos
Nutzlast / charge utile:	Ca. 150 - 160 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Ja, leer bis ca. 90° / oui, vide jusqu'à env. 90°
Beleuchtung / éclairage:	Inkl. Schlusslicht. Kennzeichenbeleuchtung = Option avec feu arrière. Éclairage de plaque = Option
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture

Rahmen aus Alu-Profilen mit 5 oder 6 verzinkten Veloaufhängungen (nummeriert) oben vom Typ ATB, Klemmung unten mit Bürstenleisten. Für alle Fahrradtypen geeignet (Renner bis FAT-Bike). Spurdistanz einstellbar, aber max. 470 mm (5er Träger) bzw. 380 mm (6er-Träger). 4 Standard-Supports für die Heckbefestigung. Inkl. zusätzl. Beleuchtung über 13-/15-polige Dose. 6er-Träger inkl. Verstärkungssatz für den Transport von E-Bikes.

Construction en profils d'aluminium avec 5 ou 6 supports (numérotés) supérieurs du type ATB et 5 ou 6 supports inférieures à brosses. Avec 4 bras extensibles pour le montage au véhicule. Distance entre les vélos adaptables, au max. 470 / 380 mm. Avec adaptation pour feu arrière supplémentaire, selon schéma.



Chassis pour 6: Incl. kit de renforcement pour le transport des vélos électriques

Achtung:

Der Träger darf nur auf ebener Fläche und max. 90° ausgeschwenkt werden!
Der Betreiber des Fahrzeuges trägt die Verantwortung, dass die Fahrräder das Fahrzeug seitlich nicht überragen!

Attention:

Le châssis ne peut être pivoté qu'à 90° sur un terrain horizontale! Le propriétaire du véhicule est responsable, que les vélos ne dépassent pas la ligne extérieure du véhicule!



5 Velos / vélos: Preis ohne Montage exkl. Mwst / prix sans pose, h.t.	4015.–
6 Velos / vélos: Preis ohne Montage exkl. Mwst / prix sans pose, h.t.	4582.–
Option:	
Nummernbeleuchtung / éclairage de la plaque	225.–
Abholung inkl. Handling / collecte, manutention incluse	65.–
Versand Montagesatz / kit de montage d'expédition	250.–
Montage in Mägenwil / assemblage à Mägenwil	544.–

Veloträger aus Alu für 2 Bikes

für Kleinbusse und Transporter auf einer Hecktüre

Porte-vélos pour 2 vélos pour minibus ou minivans sur une porte arr.

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800459
Konstruktion / construction:	Aluprofil eloxiert / profil en alu anodisé
Halterungen / supports:	Oben Stahl, unten Alu / supérieur acier inférieur alu
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	Ca . 2400 x 720 x 450 mm ohne Velos, sans vélos
Eigengewicht / poids:	Ca. 25 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	2 Velos / vélos
Nutzlast / charge utile:	Ca. 60 kg
Demontabel / démontable:	Geschraubt / vissé
Ausschwenkbar / pivotant:	Ja, leer bis ca. 90° / oui, vide jusqu'à 90°
Beleuchtung / éclairage:	Ohne Beleuchtung. Kennzeichenbeleuchtung = Option sans feu arrière. Éclairage de plaque = Option
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture

Rahmen aus Alu-Profilen mit 2 verzinkten Velo-aufhängungen oben vom Typ ATB, Klemmung unten mit Bürstenleisten. Für alle Fahrradtypen geeignet (Renner bis FAT-Bike).

Die Spurdistanz ist variabel einstellbar. Mit 2 Standard-Supports und einer Silentbloc-Platte für die Heckbefestigung an den Scharnieren und der Türe. Wechselhalterung und Nummernbeleuchtung über Anhänger-Steckdose als Option.

Construction en profils d'aluminium avec 2 supports supérieurs du type ATB et des supports inférieures à brosses avec des bras extensibles pour le montage au véhicule.

Distance entre les vélos adaptables. Avec plaque interchangeable et éclairage de la plaque pour prise de remorque.

Achtung:

Allfällige Abstandssensoren werden durch den Veloträger in Ihrer Funktion gestört. Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden!

Attention:

Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis. Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales.



Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix avec pose, h.t.

1955.–

Option: Nummernbeleuchtung / éclairage de la plaque

225.–

Veloträger aus Alu für 4 Bikes

für Kleinbusse und Transporter über beide Hecktüren

Porte-vélos pour 4 vélos pour minibus ou minivans sur 4 portes arr.

Technische Daten / donnés techniques:

Artikel. Nummer / no. art.:	80800528 mit/avec Montage, 80500069 ohne/sans Montage
Chassis-Konstruktion / construction:	Aluprofil eloxiert / profil en alu anodisé
Halterungen / supports:	Oben Stahl, unten Alu / supérieur acier inférieur alu
Aussenmasse (HBT) / mesures ext. (HLP):	Ca. 2400 x 1500 x 450 mm ohne Velos, sans vélos
Eigengewicht / poids:	Ca. 50 kg
Lade-Kapazität ca. / capacité de charge:	4 Velos / vélos
Nutzlast / charge utile:	Ca. 120 kg
Demontabel / démontable:	Bolzenfixierung / fixé par 4 boulons
Ausschwenkbar / pivotant:	Ja, leer bis ca. 100° / oui, vide jusqu'à 100°
Beleuchtung / éclairage:	Mit Beleuchtung und Kennzeichenbeleuchtung avec feu arrière et éclairage de plaque
Anhänger-Steckdose / prise p. remorque:	Notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten nécessaire, ne pas compris dans la fourniture

Rahmen aus Alu-Profilen mit 4 verzinkten Velo-aufhängungen oben vom Typ ATB, Klemmung unten mit Bürstenleisten. Für alle Fahrradtypen geeignet (Renner bis FAT-Bike). Die Spurdistanz ist variabel einstellbar. Mit 4 Standard-Supports für die Heckbefestigung an den Scharnieren. Inkl. Wechselhalterung und Nummernbeleuchtung über Anhänger-Steckdose.

Construction en profils d'aluminium avec 4 supports supérieurs du type ATB et des supports inférieures à brosses avec des bras pour le montage au véhicule. Distance entre les vélos adaptables. Avec plaque interchangeable et éclairage de la plaque pour prise de remorque.

Achtung:

Allfällige Abstandssensoren werden durch den Veloträger in Ihrer Funktion gestört. Hecktüren mit 270° Funktion dürfen NICHT bestellt werden oder müssen durch normale Scharniere ersetzt werden! (Mehrpreis)
Der Träger darf nur auf ebener Fläche und max. 90° ausgeschwenkt werden! Der Betreiber des Fahrzeuges trägt die Verantwortung, dass die Fahrräder das Fahrzeug seitlich nicht überragen!

Attention:

Des capteurs Parktronic eventuels seront perturbés par le porte-skis. Ouverture de portes à 270° ne doit pas être commandé ou devrait être remplacé par des charnières normales. (supplément de prix) Le châssis ne peut être pivoté qu'à 90° sur un terrain horizontale! Le propriétaire du véhicule est responsable, que les vélos ne dépassent pas la ligne extérieure du véhicule!



Preis inkl. Montage exkl. Mwst / prix avec pose, h.t.

3675.–

Preis ohne Montage exkl. Mwst / prix avec pose, h.t.

3425.–